



# Zen

Pequeña y preciosa,  
pero con una  
autonomía  
sorprendente

**AZKOYEN®**


# Diseñada para incrementar tu rentabilidad

Zen es una máquina table top increíblemente productiva para el operador y atractiva para el consumidor.

## Gana más con la función Customixer

Gracias al potencial del molino M03 HORECA Performance y a la flexibilidad del grupo de espresso Azk V10 hemos desarrollado esta función exclusiva que permite **graduar la cantidad de café, leche y azúcar de cada servicio**.

- Incrementa el precio medio con las nuevas preselecciones "Extra Energía" y "Café Suave".
- Incrementa las ventas por máquina con la configuración Customixer que permite al consumidor personalizar su bebida.




## Atrae todas las miradas en Vending público

Diseño minimalista, ergonómico e intuitivo para atraer la atención de los consumidores e incrementar las ventas por impulso y conseguir nuevos puntos.

- Teclado táctil exclusivo, patentado por Azkoyen.
- Personalizable cambiando frontal y conjunto de etiquetas.

## Tecnología Distance Selection: Selección intuitiva y sin contacto

Con un panel de 12 selecciones disponible, se puede realizar la selección de producto utilizando la tecnología Touch o la recién patentada Distance Selection que permite la selección de bebidas sin contacto a una distancia de hasta 2 cm.





## Hasta 3 veces más autonomía

Diseñada para dar una **autonomía real** equivalente al número de vasos, mediante la optimización de la capacidad de café, leche y chocolate. Sin esta optimización otras máquinas se quedan sin producto antes que sin vasos.

- Permite **ahorrar hasta un 33% de los costes** de cada ruta.

## Reduce los costes de operación




### Instalación y configuración extremadamente sencilla:

- Perfiles de configuración precargados.
- 12 botones programables.
- Software de configuración para PC.



### Limpieza y recarga de producto rápidas:

- Tapa abatible para no desmontar tolvas.
- Superficies planas fáciles de limpiar.
- Bandeja recogedora para residuos.



### Fiabilidad y mantenimiento preventivo:

- Sistema de solubles diseñado para evitar incidencias y atascos.
- Alerta de cambio de filtro mediante contador volumétrico.
- Alerta de mantenimientos del grupo de espresso por nº de servicios.

## Respetuosa con el medio ambiente

Zen ha sido diseñada bajo la regla de las 3 R, reducir, reutilizar y reciclar.

- Reducir el consumo energético hasta el nivel A+.
- Reutilizar la máquina mediante un reacondicionamiento fácil.
- Reciclar gracias al cumplimiento de las normativas RoHS y WEEE.



	Zen 5 espresso	Zen 6 espresso	Zen 5 instant	Zen 6 instant
Configuración de Capacidad	Nº tolas café grano: 1 Nº tolas soluble: 4 Simples: 1 Dobles: 1 Asimétricas: 2 Nº vasos: 320	Nº tolas café grano: 1 Nº tolas soluble: 5 Simples: 1 Dobles: 0 Asimétricas: 4 Nº vasos: 320	Nº tolas café grano: - Nº tolas soluble: 5 Simples: 2 Dobles: 1 Asimétricas: 2 Nº vasos: 320	Nº tolas café grano: - Nº tolas soluble: 6 Simples: 2 Dobles: 0 Asimétricas: 4 Nº vasos: 320
Capacidad de Producto Configuración Recomendada	Café en grano: 1,9 Kg Café soluble: 0,4 Kg Leche soluble: 2,2 Kg Chocolate: 2,2 Kg Té soluble: - Azúcar: 2,6 Kg	Café en grano: 1,9 Kg Café soluble: 0,4 Kg Leche soluble: 1,6 Kg Chocolate: 2,2 Kg Té soluble: 1 Kg Azúcar: 2,6 Kg	Café en grano: - Café soluble: 0,8 Kg Leche soluble: 2,2 Kg Chocolate: 2,2 Kg Té soluble: 1 Kg Azúcar: 2,6 Kg	Café en grano: - Café soluble: 0,8 + 0,4 Kg Leche soluble: 1,6 Kg Chocolate: 2,2 Kg Té soluble: 1Kg Azúcar: 2,6 Kg
Sistemas de Erogación	Tipo de sistema: <b>Espresso</b> Capacidad: <b>Hasta 8 gr. Gramaje programable por selección.</b> Nombre grupo: <b>Espresso Azk V10</b> Número batidores: 2/3		Tipo de sistema: <b>Instant</b> Número batidores: 3/4	
Molinos	Nombre del molino: <b>M03 HORECA Performance</b> Nº de molinos: 1			
Calderas	Tipo: <b>Presión</b> Capacidad en volumen: <b>315 cc</b>			
Selecciones y Preselecciones	Tipo interfaz selección : <b>Teclado Táctil Azkoyen</b> Número preselecciones: 4 Número selecciones: 8			
Conectividad y Comunicaciones	<b>RS232</b>			
Sensores y Filtros	<b>Detector de café agotado</b> <b>Detector de atasco en molino</b> <b>Control de temperatura del agua</b> <b>Control presencia de agua</b> <b>Detector de taza opcional</b>			
Dimensiones y Peso	<p>Alto: <b>775 mm</b> Ancho: <b>480 mm</b> Fondo: <b>590 mm</b> Peso: <b>60 Kg</b></p> <p>Peana: Alto: <b>855 mm</b> Ancho: <b>480 mm</b> Fondo: <b>590 mm</b></p>			
	Tensión: <b>230 V/50 Hz</b> Potencia Máxima: <b>1800W</b>			

**U.K.**  
Unit 1, Interplex 16,  
Ash Ridge Road  
Bradley Stoke,  
Bristol BS32 4QE  
Tel.: 01275 844 471

**España**  
Avda. San Silvestre, s/n  
31350 Peraita (Navarra)  
Tel.: 948 709 709\*

**Deutschland**  
Am Turm 86  
53721 Siegburg  
Tel.: 02241- 595 70

**France**  
6 Allée de Londres  
Le Madras Bat C2  
91140 Villejust  
Tel.: 01 69 75 42 10

**Portugal**  
Bela Vista Office  
Estrada de Paço  
de Arcos, 66  
2735-336 Cacem  
Tel.: 1210 985 212

**Colombia**  
Vía la Virginia, Corregimiento  
Caimalito. Bodega B-16.  
Zona Franca Internacional  
Pereira  
Tel.: +57 6 3110513

**United States**  
3809 Beam Road, Suite H  
Charlotte, North Carolina  
28217  
Tel.: (803) 524-1008